

成者 | StarryHub™ 会议星

无线外设模块

ClickDrop



即插即用 一键投屏

www.czur.com

无线外设模块ClickDrop

- BYOM外设模式（支持国内外主流会议软件）
- 一键开始无线投屏
- 无需安装软件
- 支持4K超高清
- 支持任意操作系统(Win/iOS/Android/Mac/Chrome/Linux/信创/iPad...)
- 安全稳定，满足内网安全需求
- 无需复杂冗长的线路



一键投屏 开启本地高效会议

无需安装任何软件，即插即用，只需轻轻一按，即可开启高效会议。无需经过冗长的设置，即可开始富有成效的无线演示和音视频会议。简单易用，将繁杂的会议体验转变为超低延迟和最少维护的无缝协作体验。

► 可靠稳定的无线传输

ClickDrop优先选用5G Wi-Fi频道，支持超低延迟无线流传输超高清4K内容。

► 值得信赖的安全保护机制

高强度安全加密和WPA2身份验证协议，满足内网安全需求。

	费率	第1个月	第2个月	第3个月	第4个月	第5个月	第6个月	第7个月	第8个月	第9个月	第10个月	第11个月	第12个月	总计
预计销售总额 ¥(000)		750	200	500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	16,950
个人 (占销售总额的百分比)		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	85%	85%	85%	85%	
人力资源 - 人数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
人力资源 - 成本		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
佣金	0.10%	0.75	0.20	0.50	1.50	1.20	1.50	1.50	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00	16.95
人员总额 ¥(000)		25.75	25.20	25.50	26.50	26.20	26.50	26.50	26.80	27.00	27.00	27.00	27.00	316.95
直接营销 (占销售总额的百分比)		100%	100%	75%	40%	33%	25%	20%	10%	5%	5%	5%	5%	
电话营销 (占直接销售的百分比)		100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
人力资源 - 人数	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	19.50
基础设施支持		25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	210.00
佣金	0.10%	0.75	0.10	0.19	0.30	0.20	0.19	0.15	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	2.16
培训		25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	210.00
电话营销总额 ¥(000)		53.75	21.60	51.69	21.80	51.70	21.69	51.65	21.59	51.55	21.55	51.55	21.55	441.66
网络营销 (占直接销售的百分比)		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
人力资源 - 人数	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.00
网站开发 (一次性成本)		500												500.00
托管		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
支持和维护		25												50.00
网络营销总额 ¥(000)		535.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	35.25	10.25	673.00
直接邮件 (占直接销售的百分比)														
人力资源 - 成本														0.00
材料		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000.00
邮资		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00
直接邮件总额 ¥(000)		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
直接营销总额 ¥(000)		1,839.00	1,381.85	1,311.94	1,289.05	1,289.05	1,289.05	1,289.05	1,281.84	1,311.80	1,281.80	1,336.80	1,281.80	16,114.66



BYOM外设模式 变身音视频会议无线外设

通过无线外设模模组，可以直接调用成者StarryHub会议星的摄像头、麦克风、扬声器、显示大屏等设备，随心连接个人电脑，体验专业的会议系统效果。

▶ 更自由

电脑启会，国内外会议软件均可登录使用

▶ 更高效

无线外设模块一插即用，告别复杂连线步骤

▶ 更安全

支持内外网，所有会议信息仅留存在个人电脑

▶ 更方便

无需在大屏登录账号，一键调用音视频设备



BYOM外设模式

适配Windows、Mac操作系统，运行过程不会受到会议软件、设备限制，轻松解决接口、内外网软件不适配等问题。

03:04 宫格视图

选择摄像头
✓ StarryHub
FaceTime高清摄像头
视频选项
虚拟背景和美颜

静音 停止视频

安全 邀请 管理点 制 回应 分组讨论 应用 设置

选择扬声器
系统默认扬声器
✓ StarryHub

选择麦克风
系统默认麦克风
✓ StarryHub

选择摄像头
系统默认摄像头
✓ StarryHub

无需联网 无线四屏同显 高效分屏协作演示

支持Windows、Mac、Linux、iOS、安卓/鸿蒙、国产操作系统全终端无线投屏。



► 图表对比、方案讨论更直观

支持多个投屏器进行连接并轮流演示，最多支持4个设备同时投屏。

► 国产操作系统无线投屏

适配采用统信UOS、银河麒麟Kylin OS等国产化终端平台，满足安全信创办公的无线投屏需求。



无线外设模块ClickDrop

产品参数	型号	D1T	D1U
	材质	ABS	ABS
	额定电源	5V 1A	5V 500mA
	额定功率	5W	2.5W
性能参数	系统	Linux	Linux
	主控性能	四核Cortex-A7，最大主频1.8GHz	双核Cortex-A7，最大主频1.0GHz
	投屏器输入接口	Type-C (DisplayPort 1.2)	USB 2.0
	输入最大分辨率	4K @ 30 FPS	1080P @ 30 FPS
	WiFi 频段	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
		IEEE 802.11 a 5GHz	IEEE 802.11 a 5GHz
	外设模式BYOM	支持	-
	WiFi带宽	<400Mb	<400Mb
	传输距离	≤15米	≤15米
	触控回传	支持	支持
	工作温度	-10 °C to 60 °C	-10 °C to 60 °C
包装及售后	产品颜色	黑色	黑色
	产品尺寸	76.5*76.5*175mm	76.5*76.5*180mm
	产品重量	净重：80g	净重：80g
	包装清单	设备主体、转接头	设备主体
	保修政策	全国联保	全国联保
	质保期限	1年	1年

成者 | StorryHub™ 会议星

成者CZUR已走进50万家企业

致力于企业高效办公

Stella Maris Publishing, USA 出版社

马来西亚电信总部

三联物流

华天软件

意大利罗马大学

广东省建筑设计研究院

东方博士顾问

澳大利亚北领地图书档案中心

丹麦Aisleve教区档案馆

佛山市亚库机械设备有限公司

清溢光电

美国布里奇沃特学院

武汉大学

康普顿联合学区

中国中车

维也纳大学协会

国誉房地产

辽宁省石油化工研究院

深圳市千盛港航工程有限公司

河南省中科创科技评价研究院

沈阳市第一二四中学

大庆油田

奥极医疗科技

华谊飞虎科技

同济大学

锐辰芯科技

美国马纳特县公共图书馆

比亚迪

易科声光科技

影目科技



成者CZUR官方公众号



企业用户免费体验

全国服务热线 400-850-7919

www.czur.com