

成者® 高清拍摄书刊扫描仪睿1800


广泛应用于党政机关、医保、社保、公检法司、部队、军工、金融、电力、教育、医疗、国央企等

**不拆卷 非接触
安全 专用**

*通过国家保密科技测评中心信创专用平台检测

证书编号:国保测2022C11630

*入围中央国家机关扫描仪框架协议采购



极速扫描 速度≤1S



扫描幅面最大A3



免拆装订 成册扫描



专业OCR 图片转文本



2600万高清像素

高拍新旗舰新基准 引领AI新办公

采用CMOS快速成像技术、结合丰富的AI图像算法为每一张图片自动优化,真正把“拍照”变成“扫描”,配备专业的图像处理软件,让扫描后的图像处理更简单智能。

- **2600万像素**
高清CMOS技术方案,扫描成像更清晰
- **≤1S快扫高速成像**
0秒预热,开机即扫,高速快门
- **A3大幅面**
A3及以下幅面均可扫描,涵盖常见尺寸



细节致敬匠心



“错位折叠”的独特设计,在科技中融入艺术感



铝合金材质竖杆、全身金属质感,质感提升品位



隐藏式端口设计,让睿系列背部兼具美感

多样化的扫描方式 扫描从未如此简单

软件界面可开启“定时扫描”功能,并支持定时自动连拍,批量文件快速扫描,提高效率。

更多的扫描方式:支持定时扫描、PC软件触发、外接脚踏键等3种方式。




外接脚踏键,快速扫描



检测翻页、自动扫描

专业的智能成者CZUR图像处理软件

针对扫描文件,可智能识别纸张边缘,并进行自动裁边和纠偏处理,扫描结果支持曲面展平、智能分页、智能纠偏、智能裁边、水印设置、底色净化等专业图片编辑功能,涵盖彩色模式、灰度模式、黑白模式、白纸印章、自动优化等多个色彩模式,满足不同类型文档需要。



常见应用场景



跨平台 多系统兼容

系统支持Linux(包括麒麟、统信UOS、中科方德等通用和专用版本、鸿蒙)和Windows等;
CPU适配飞腾(专用+通用版本)、海光(专用+通用版本)、龙芯(专用+通用版本)、兆芯(专用+通用版本)、鲲鹏等。



产品参数

常规参数	感应器类型	高清CMOS
	像素	2600万
	分辨率	5888*4416
	扫描幅面	单页文件≤A3;已装订书刊≤A4
	扫描速度	单页文件≈1.5秒/页;成册≈1.5秒/双页
	静态输出格式	支持JPG、PNG、PDF、OFD、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT等
	图像色彩	24位
	USB类型	USB 2.0 High-Speed
	扫描光源	自然光+顶部LED补光
	顶部LED补光灯	无极调光
	对焦方式	非手动对焦
	扫描方式	支持PC软件触发、检测翻页自动扫描、外接脚踏键3种方式
配置参数	软件系统支持	Linux(包括麒麟、统信UOS、中科方德等通用和专用版本、鸿蒙)和Windows等
	软质文稿台	支持
	电源类型	USB供电
特色功能	OCR 文字识别	支持局部或全文识别(离线本地化识别),输出DOC、DOCX、XLSX、XLS、双层PDF、双层OFD、TXT等格式
	公文优化	支持
	AI自动旋转	支持
	Q7自签名	支持
	采编王图形图像处理软件	支持(兼容UVC高拍仪、Sane扫描仪和XC打印机)
	多格式混合导入处理	支持
	条码识别	支持
软件功能	打印增强	支持打印增强优化和1:1打印
	曲面展平	支持
	智能分页	支持
	智能纠偏	支持
	智能裁边	支持
	底色净化	支持
包装及售后	色彩模式优化	彩色模式、灰度模式、黑白模式、白纸印章、自动优化等5种
	产品尺寸	452*162*215mm(长*宽*高)
	产品重量	1.1KG(净重)
	包装清单	设备主体、数据线、脚踏键、软质文稿台、光盘、《入门指南》、质保卡
	保修政策	全国联保
客服电话	400-850-7919	

成者CZUR

中国深圳·南山深圳湾科技生态园12栋裙楼B座7楼722
 全国客服热线:400 850 7919 售后QQ:4008507919
 官网:www.czur.com 邮箱:service@czur.com

中国大连·高新技术产业园区火炬路32A号A座10层1001室
 电话:0755-23974826

