

Q系列产品简介

成者 | StarryHub™ 会议星

投影式会议平板（一体机）

全球首创 智能会议室新物种



产品设计奖

关于 成者CZUR

成者(CZUR)是一家AI+硬件的高科技公司,专注于「AI办公」,致力于推动全球办公设备智能化。自2013年成立以来,在AI扫描仪/高拍仪、AI音视频会议终端、AI影像办公软件等领域,持续发布革新式的产品和解决方案。

成者(CZUR)始终强调AI影像、AI音视频、AI视觉方面的技术突破,与创新的硬件产品相融合。确保成者AI办公的卓越品质、声誉,和无与伦比的体验,重塑人类在日常办公中的工作及协作方式。


十年深耕,成者(CZUR)立足中国,业务辐射中国、美国、欧洲、日韩等162个国家和地区,服务全球超过100万家高端政企客户。有幸成为“中国创新、引领全球”的代表之一。



成者 | StarryHub™ 会议星

超强集大成者

Ten in One 十合一



远程视频会议越来越多，如何搭建智能会议室？



传统投影仪方案

外购：会议摄像头+专业八爪鱼(拾音器)+会议音响
+电脑（作为会议主设备）



会议平板电视方案

外购：会议摄像头 + 专业八爪鱼(拾音器) + 会议音响

传统投影仪?

✔ 巨幕体验

❓ 看似性价比高

-配件成本很高

-效率成本很高

-不便多室共用

✘ 配件繁杂，桌面凌乱

✘ 使用复杂，开会寻求IT同事帮助

✘ 会前调试，浪费多人时间

✘ 拾音卡顿、视频模糊

✘ 安装/组装/部署麻烦

✘ 噪音大、散热高



会议平板?

- ✔ 高亮显示
- ✔ 手写白板

- ✘ 小屏看不清
- ✘ 大屏昂贵又笨重
- ✘ 拾音卡顿，视频模糊
- ✘ 安装/组装/部署麻烦
- ✘ 更换办公室成本高
- ✘ 不能外带使用



家用级电视?

? 看似性价比高

- 配件成本很高
- 效率成本很高
- 不便多室共用

- ✘ 芯片配置低、系统卡顿
- ✘ 封闭系统，功能局限
- ✘ 开机广告、娱乐界面，不适合会议室
- ✘ 视频会议时，需增购各种配件
- ✘ 大屏电视笨重且昂贵



StarryHub™ 会议星

智能会议室最优解

120+''





一间智能会议室 只需一台**会议星**



会议星 五星级会议室

一间智能会议室 只需一台**会议星**



会议星 五星级会议室

一间智能会议室 只需一台**会议星**



会议星 五星级会议室

一间智能会议室 只需一台**会议星**

为什么 **StarryHub™** 会议星
是智能会议室的首选？

巨幕 免搭建的智能会议室



巨幕体验

- 80-150寸巨幕
- 高清高亮
- 白天也清晰

即摆即用

- 黄金短焦
- 摆放在会议桌前侧
- 插电即用

静音无扰

- 运行噪音 < 24dB
- 近距离无感散热

超长寿命

- 20000小时长寿LED光源
- 每天5小时 可用10年

巨省钱 全模块集成一体

零配件 告别乱七八糟的会议室



大师级AI拾音器 8-10米拾音



星光级高清摄像头 FHD1080P




专业会议音响 中频人声调音



120"

巨专业 样样Pro大师级



高亮投影光机

2200/2400ANSI、0.47"DMD



专业会议音响

10W大功率、专业中频人声



大师级AI拾音器

超远拾音8-10米、360°全向

ENC环境降噪、人声增强

远近均衡、双讲不干扰



星光级高清摄像头

1080P、WDR宽动态

智能明暗、人像微美颜

智能人像画面、发言人追踪



专业会议系统

StarryOS

为专业会议室而生



超高芯片配置

6核 (最高1.8GHz/64位)

Mali-T860MP4、4G+32G/64G

巨高效 四屏同投提升会议效率

全终端协议

支持Windows系统、安卓手机/平板、苹果系统、Harmony、麒麟、统信

无线四屏同投

图表对比、方案讨论更直观

ClickDrop™无线投屏模块

打破传统投屏试用限制，无需布线，安全稳定，满足内网安全需求



高效流畅·会议新体验

- 无需准备各种连接线、转接头
- 切换电脑投屏时，零等待



巨省时 秒开远程视频会议



会前
零调试

为每场会议节省半小时

极简易用

无需求助专业同事

清晰稳定

视频清晰、拾音稳定，
开会安心

会议生态
丰富

支持腾讯会议、飞书、
钉钉、华为云会议、
Zoom、Teams.....

巨好用 独创遥控器TouchBoard™

键鼠合一 触控输入

交互高效

单指滑动、点触、
双指滑动、三指手势等

输入高效

秒变全字母键盘，
输入更高效

手持/平放 两种姿势都好用



为会议室而生的 StarryOS

打造五星级会议室



开放多能

基于安卓
支持安装第三方应用

流畅不卡


深度优化底层技术
响应迅速、流畅不卡顿

开机无广

无需等待
客户来访不尴尬

星级功能1 ★

白板坐着写



·专业WritePad™

书写笔迹实时同步，粗细笔锋，字迹隽秀

·其他Pad也能写

通过会议星无线投屏，所有Pad都可用作手写白板

创意方法论

特定需求

时代变化

需求恒定

需求消失

需求变化





星级功能2 ★★

欢迎广告屏

· 欢庆屏保

内置多种常用模板。欢迎、庆祝、节日、团建，不必设计制作条幅或PPT

· 定制辞令

支持欢迎辞令修改，即改即用



庆祝 / 节日 / 团建

星级功能3 ★★★

全功能 会议录制

·本地会议录制

支持录像、录音、录屏全功能录制，重要会议留存取证更方便

·本地存储

录制文件存储在本机，不上云，隐私数据更安全



星级功能4★★★★

本地文件 存储播放

· 自带大容量存储


32G/64G大存储空间。常用宜公开文件，可直接存储在会议星本机

· 本地存储

文件直接在会议星上打开，进行演讲分享，不必每次带电脑进入会议室

· 支持循环播放

多选文件循环播放，替代广告机



星级功能5 ★★★★★

可移动的 智能会议室

• 外出活动 / 会议支持

轻至3kg，方寸之间，便携出门。
外出支持各类会议/活动，轻松掌控。
搭配专属手提包，更便携。

• 助力团建


巨幕体验，集体观影，多人互动。
支持安装娱乐影音类应用，
同时支持各类手机投屏协议。



专业可选配件生态

无线手写板 WritePad™

白板+批注双模式
手写笔迹实时同步会议屏
粗细笔锋



触鼠键盘 TouchBoard™ Pro




标准实体键盘
全域触控面板
专用控制键

支架



幕布



手提包



无线外设模块 ClickDrop™

无需配网
即插即投



超强 配置参数

产品型号: Q1



光机参数

投影光源	LED
显示技术	DLP
投射比	0.8:1 (1.45米→80英寸、1.8米→100英寸)
投影画面尺寸	30-150英寸 (推荐80-120英寸)
亮度 (lm)	2200ANSI
等效流明 (lm)	3000lm (超高色亮占比, 等效传统投影3000lm)
显示分辨率	1920*1080 (最大兼容4K: 3840*2160)
对焦方式	自动对焦 + 手动对焦, 自动对焦最佳距离0.6~2.5m
梯形校正	自动梯形校正 (垂直±45°) +手动矫正

会议摄像头

分辨率	1920*1080 FHD
视角	120° 超广角
畸变	< 3%

麦克风拾音

阵列类型	6麦圆形阵列, 360°全向拾音
拾音距离	8-10米 (直线距离)

会议音响

音响类型	中频人声会议音响
功率	10W大功率

系统参数

CPU	6核: 最高1.8GHz (64位)
GPU	4核ARM Mali-T860MP4
内存	Ram: 4GB LPDDR3; Rom: 32GB eMMC
操作系统	StarryOS (基于Android)
整机功耗	开机150W、待机功耗 < 0.5W
噪音	<24dB

功能支持

无线投屏功能	支持Windows系统, 安卓手机/平板, 苹果系统, Harmony, 麒麟, 统信
遥控器	蓝牙触控板 (触控/输入/手势三模式)
WIFI	2.4G、5G
蓝牙	Bluetooth 5.0
接口	USB2.0*1、USB3.0*1、HDMI1.4*1、LAN*1

配件

无线外设模块 (配件)	支持 (选配)
手写板功能 (配件)	支持 (选配)
手写板功能 (同传会控)	不支持
专业版蓝牙触控键盘 (配件)	支持 (选配)

Q1包装及售后

保修	1年
产品尺寸/重量	196.10 * 191.39 * 220.59 (mm) / 3.01kg
包装清单	设备主体、电源适配器、遥控器、《说明书》、质保卡
客服电话	400-850-7919

超强 配置参数

产品型号: Q1S



光机参数

投影光源	LED
显示技术	DLP
投射比	0.8:1 (1.45米→80英寸、1.8米→100英寸)
投影画面尺寸	30-150英寸 (推荐80-120英寸)
亮度 (lm)	2400ANSI
等效流明 (lm)	3500lm (超高色亮占比, 等效传统投影3500lm)
显示分辨率	1920*1080 (最大兼容4K: 3840*2160)
对焦方式	自动对焦 + 手动对焦, 自动对焦最佳距离0.6~2.5m
梯形校正	自动梯形校正 (垂直±45°) +手动矫正

会议摄像头

分辨率	1920*1080 FHD
视角	120° 超广角
畸变	< 3%

麦克风拾音

阵列类型	6麦圆形阵列, 360°全向拾音
拾音距离	8-10米 (直线距离)

会议音响

音响类型	中频人声会议音响
功率	10W大功率

系统参数

CPU	6核: 最高1.8GHz (64位)
GPU	4核ARM Mali-T860MP4
内存	Ram: 4GB LPDDR3; Rom: 64GB eMMC
操作系统	StarryOS (基于Android)
整机功耗	开机150W、待机功耗 < 0.5W
噪音	<24dB

功能支持

无线投屏功能	支持Windows系统, 安卓手机/平板, 苹果系统, Harmony, 麒麟, 统信
遥控器	蓝牙触控板 (触控/输入/手势三模式)
WIFI	2.4G、5G
蓝牙	Bluetooth 5.0
接口	USB2.0*1、USB3.0*1、HDMI1.4*1、LAN*1

配件

无线外设模块 (配件)	支持 (选配)
手写板功能 (配件)	支持 (选配)
手写板功能 (同传会控)	支持
专业版蓝牙触控键盘 (配件)	支持 (标配)

Q1S包装及售后

保修	3年
产品尺寸/重量	196.10 * 191.39 * 220.59 (mm) / 3.01kg
包装清单	设备主体、电源适配器、遥控器、《说明书》、质保卡
客服电话	400-850-7919

超强 配置参数

产品型号: Q1S Plus



光机参数

投影光源	LED
显示技术	DLP
投射比	0.8:1 (1.45米→80英寸、1.8米→100英寸)
投影画面尺寸	30-150英寸 (推荐80-120英寸)
亮度 (lm)	2400ANSI
等效流明 (lm)	3500lm (超高色亮占比, 等效传统投影3500lm)
显示分辨率	1920*1080 (最大兼容4K: 3840*2160)
对焦方式	自动对焦 + 手动对焦, 自动对焦最佳距离0.6~2.5m
梯形校正	自动梯形校正 (垂直±45°) +手动矫正

会议摄像头

分辨率	3840*2160 UHD
视角	120° 超广角
畸变	< 3%

麦克风拾音

阵列类型	6麦圆形阵列, 360°全向拾音
拾音距离	8-10米 (直线距离)

会议音响

音响类型	中频人声会议音响
功率	10W大功率

系统参数

CPU	6核: 最高1.8GHz (64位)
GPU	4核ARM Mali-T860MP4
内存	Ram: 4GB LPDDR3; Rom: 64GB eMMC
操作系统	StarryOS (基于Android)
整机功耗	开机150W、待机功耗 < 0.5W
噪音	<24dB

功能支持


无线投屏功能	支持Windows系统, 安卓手机/平板, 苹果系统, Harmony, 麒麟, 统信
遥控器	蓝牙触控板 (触控/输入/手势三模式)
WIFI	2.4G、5G
蓝牙	Bluetooth 5.0
接口	USB2.0*1、USB3.0*1、HDMI1.4*1、LAN*1

配件

无线外设模块 (配件)	支持 (标配Type-C版)
手写板功能 (配件)	支持 (选配)
手写板功能 (同传会控)	支持
专业版蓝牙触控键盘 (配件)	支持 (标配)

Q1S Plus包装及售后


保修	3年
产品尺寸/重量	196.10 * 191.39 * 220.59 (mm) / 3.01kg
包装清单	设备主体、电源适配器、遥控器、《说明书》、质保卡
客服电话	400-850-7919



讨论型会议室

双向决策会议

培训教学



智慧办公 全场景

越来越多高效企业 选择会议星




洽谈室



家庭书房

高级经理室

多功能厅



远程会诊

一台会议星 一间五星会议室

巨幕 · 巨省钱 · 巨专业 · 巨高效 · 巨省时 · 巨好用



会议星 可能是中小智能会议室的最佳选择





@成者CZUR 官方视频号

分享 成者CZUR 新鲜事



@成者CZUR 官方服务号

分享 成者CZUR 品牌动态



@成者CZUR动态 官方订阅号

了解 成者CZUR 市场动态